

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č. j.: KUOK 106454/2020

V Olomouci dne 5. 10. 2020

SpZn.: KÚOK/97574/2020/OŽPZ/339

Vyřizuje: Ing. Magda Špičáková

Tel.: 585 508 629

datová schránka: qiabfmf

E-mail: m.spicakova@olkraj.cz

Počet listů: 3

Počet příloh: 2

Počet listů/svazků příloh: mapa + CD

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **1. aktualizace stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela, k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, v km 9,974 – 11,925, tj. v úseku od klenuté lávky (km 11,925 v k. ú. Plumlov) po hráz VD Plumlov (km 9,974 v k. ú. Stichovice).**

Návrh podal dne 8. 9. 2020 správce vodního toku Hloučela a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“). V současné době je v platnosti rozsah záplavového území významného vodního toku Hloučela v ř. km 0,000 – 16,329, který byl stanoven dne 20. 9. 2011 Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č. j.: KUOK 103958/2011.

Účelem 1. aktualizace je zpřesnění rozlivu hladiny Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a aktivní zóny záplavového území dle aktuálního podrobného geodetického zaměření.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

1. Aktualizace stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) v km 9,974 – 11,925

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, podle ust. § 25, § 172 a § 173 správního řádu a v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Hloučela v km 9,974 – 11,925

a správce povodí, tj. navrhovatele, podaného dne 8. 9. 2020

I. Navrhuje nově stanovit

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 5 odst. 5 vyhlášky pro rozliv Q_{100} , Q_{20} a Q_5 **záplavové území významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) v km 9,974 – 11,925** v katastrálním území Plumlov a Stichovice, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Hloučely, „Aktualizace k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, km 9,974 – 11,925“, výkres A. 2 zpracován navrhovatelem (Ing. Gimun, Pešková) v 08/2020 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

II. Navrhuje vymezit

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 5 odst. 3 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133) v km 9,974 – 11,925** (výkres „Aktualizace k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, km 9,974 – 11,925, výkres A. Z. 2), a to v rozsahu mapových podkladů zpracovaných navrhovatelem (Ing. Gimun, Pešková) v 08/2020 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

III. Navrhuje stanovit omezující podmínky v záplavových územích dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona

- Je zakázáno skladování nebezpečného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.
- Je zakázáno skladování nebezpečných závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Nově povolované stavby budou mít umístěnu úroveň podlah 1. NP nad úroveň hladiny Q_{100} . Nad tuto hladinu budou rovněž umísťovány citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče apod.).
- Nové objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, těsnící dveře apod.).

Odůvodnění

Návrh na 1. aktualizaci stanovení záplavového území významného vodního toku Hloučela v km 9,974 – 11,925, tj. v úseku od klenuté lávky (km 11,925 v k. ú. Plumlov) po hráz VD Plumlov (km 9,974 v k. ú. Stichovice) vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v 08/2020 mimo jiné na základě aktuálního geodetického zaměření toku a dle webové aplikace „Analýzy výškopisu“ poskytované z ArcGIS serveru Geoportálu ČÚZK (služba publikuje data nového výškopisu území České republiky, který byl pořízen metodou leteckého laserového skenování z r. 2015) se prokázalo, že se parcely se zástavbou na levém břehu VD Plumlov nacházejí mimo záplavové území.

Rozliv hladiny Q_{100} , Q_{20} , Q_5 a hranice aktivní zóny záplavového území byly upraveny podle aktuálního geodetického zaměření případně dle digitálního modelu terénu z důvodu komplexnosti území podél celé vodní nádrže VD Plumlov.

Rozsah záplavového území je nově vymezen na základě studie „Aktualizace záplavového území Hloučely, k. ú. Plumlov, Stichovice – VD Plumlov, km 9,974 – 11,925“ vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s. p., Brno v 08/2020.

Byla předložena dokumentace, jejíž součástí je průvodní zpráva a situace. Data byla předána rovněž digitálně na CD, a to včetně map rozlivů, map povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizika.

Uvedený rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně Q_{100} , Q_{20} a Q_5 . Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně.

Aktivní zóna záplavového území je zakreslena rovněž v mapách 1:10 000.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v záplavovém území, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.

Přesnost zákresu záplavového území a aktivní zóny odpovídá mapě ZABAGED 1:10 000 v aktuálním podkladu dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny může být při digitálním přenosu do map jiných měřítek (např. katastrální mapy) deformována a nebude odpovídat reálné skutečnosti. Zpřesnění zákresu záplavového území a aktivní zóny do podrobnějších mapových podkladů nebo podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření terénu v konkrétní lokalitě. Jedná se o průmět vypočtené hladiny N-letého průtoku do podrobně výškově zaměřeného terénu. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality nepodléhají novému administrativnímu stanovení záplavového území nebo vymezení aktivní zóny.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Hloučela je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Hloučela je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace aktualizace záplavového území významného vodního toku Hloučela a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.


KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 správního řádu, současně vodoprávní úřad KÚOK v souladu s ustanovením § 25 správního řádu **oznamuje projednávání podkladů pro stanovení aktualizace** záplavového území významného vodního toku Hloučela v km 9,974 – 11,925 veřejnou vyhláškou. Vodoprávní úřad KÚOK **žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení** „Návrhu opatření obecné povahy ve věci aktualizace stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Hloučela v km 9,974 – 11,925“ **po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) zpět na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

Mapové podklady týkající se správního obvodu předmětné obce Vám zasíláme v příloze, včetně datových podkladů předaných Povodím Moravy, s. p. na CD. Zbývající část dokumentace je k nahlédnutí v upravené provozní době úřadu

dle Rozhodnutí ředitele Krajského úřadu č. 13/2020 ze dne 24. 9. 2020 v souvislosti s přijetím preventivních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-COV-2, a to v pondělky a středy od 9.00 hod. – 11.00 hod, 13.00 hod – 15.00 hod, nebo po telefonické dohodě ve sjednaném termínu a místnosti na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b, Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství.

Otisk úředního razítka



Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne...12.10.
2020

Sejmuto dne...29.10.
2020

Podpis (razítko):

2 Přílohy:

- Mapové podklady aktualizace záplavového území významného vodního toku Hloučela v km 9,974 – 11,925 v listinné podobě,
- CD.

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh (obdrží prostřednictvím datové schránky).
2. **Město Plumlov**, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha.
3. **Obec Mostkovice**, Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha.

Doporučeně:

1. Městský úřad Plumlov, Stavební úřad, Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov + příloha.
2. Magistrát města Prostějova, stavební úřad, T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov + příloha.
3. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, VH, Školní 4, 796 01 Prostějov.

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)

Za správnost odpovídá: Ing. Magda Špičáková