

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V

stavební odbor - stavební úřad

798 03 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582 393 191, mob.: 773 337 840-42,

e-mail: ivana.maleckova@mestoplumlov.cz

Sp.zn.: Výst./2046/2023/4
Č.j. : 0185/2024/MUPL
Vyřizuje: Ivana Malečková
JID: MUPLKX206WK3
Spis.zn-sk.zn.: 330 A/20

Plumlov, dne 15. 1. 2024

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16. 10. 2023 podala společnost

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno,
kterou na základě plné moci zastupuje společnost
MOPRE s.r.o., RS Vyškov, IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ÚR - Ohrozim, kabel NN, u hlavní cesty Ohrozim

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 88/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 151 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 152 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 162 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 165/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 165/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 172 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 174 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 185 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 190 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191/1 (zastavěná plocha a

[illegible]

nádvoří), st. p. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 222 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 223 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 291 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 312 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 442 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 19 (zahrada), parc. č. 20 (zahrada), parc. č. 26/2 (zahrada), parc. č. 37/3 (zahrada), parc. č. 40/1 (zahrada), parc. č. 42/2 (zahrada), parc. č. 64 (zahrada), parc. č. 71/1 (zahrada), parc. č. 82 (zahrada), parc. č. 85/2 (ostatní plocha), parc. č. 85/27 (ostatní plocha), parc. č. 98/1 (ostatní plocha), parc. č. 98/2 (ostatní plocha), parc. č. 98/10 (ostatní plocha), parc. č. 98/22 (ostatní plocha), parc. č. 98/33 (ostatní plocha), parc. č. 98/39 (ostatní plocha), parc. č. 105/4 (ostatní plocha), parc. č. 105/5 (orná půda), parc. č. 105/6 (ostatní plocha), parc. č. 105/8 (ostatní plocha), parc. č. 105/10 (ostatní plocha), parc. č. 109/1 (zahrada), parc. č. 112/6 (zahrada), parc. č. 112/10 (zahrada), parc. č. 113/1 (zahrada), parc. č. 113/3 (zahrada), parc. č. 118/3 (zahrada), parc. č. 119/1 (zahrada), parc. č. 119/2 (orná půda), parc. č. 124/2 (ostatní plocha), parc. č. 124/3 (zahrada), parc. č. 124/4 (zahrada), parc. č. 124/6 (zahrada), parc. č. 410/2 (zahrada), parc. č. 418/1 (orná půda), parc. č. 418/2 (ovocný sad), parc. č. 572/4 (zahrada), parc. č. 938/2 (orná půda), parc. č. 938/10 (ostatní plocha), parc. č. 938/14 (trvalý travní porost), parc. č. 938/18 (ostatní plocha), parc. č. 938/36 (zahrada), parc. č. 938/38 (orná půda), parc. č. 938/39 (trvalý travní porost), parc. č. 938/40 (trvalý travní porost), parc. č. 938/42 (trvalý travní porost), parc. č. 938/44 (trvalý travní porost), parc. č. 960/44 (orná půda), parc. č. 960/45 (orná půda), parc. č. 1469/5 (ostatní plocha), parc. č. 1478/1 (ostatní plocha), parc. č. 1496/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1503 (ostatní plocha), parc. č. 1522/2 (ostatní plocha), parc. č. 1537/1 (ostatní plocha), parc. č. 1537/2 (ostatní plocha), parc. č. 1537/7 (zahrada), parc. č. 1537/9 (ostatní plocha), parc. č. 1537/10 (ostatní plocha), parc. č. 1537/15 (ostatní plocha), parc. č. 1537/16 (ostatní plocha), parc. č. 1537/18 (ostatní plocha), parc. č. 1537/19 (ostatní plocha), parc. č. 1537/21 (zahrada), parc. č. 1537/28 (ostatní plocha), parc. č. 1537/29 (ostatní plocha), parc. č. 1537/30 (ostatní plocha), parc. č. 1537/36 (ostatní plocha), parc. č. 1537/40 (ostatní plocha), parc. č. 1549/1 (ostatní plocha), parc. č. 1549/2 (ostatní plocha), parc. č. 1549/3 (ostatní plocha), parc. č. 1551/1 (ostatní plocha), parc. č. 1556/1 (ostatní plocha), parc. č. 1577 (zahrada), parc. č. 1580 (ostatní plocha), parc. č. 1585 (ostatní plocha), parc. č. 1590 (ostatní plocha), parc. č. 1591 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrozim.

Druh a účel umísťované stavby:

- výstavba nového podzemního kabelového vedení NAYY 4x240 a 4x150 v celkové délce trasy 3630 m, výstavba 104 přípojkových skříní, 16 rozpojovacích skříní, včetně přepojení HDV, demontáž stávajícího venkovního vedení v celkové délce cca 3115 m včetně betonových podpěrných bodů, střešníků, přípojkových skříní;

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavbou bude dotčena pouze malá část výše uvedených pozemků v katastrálním území obce Ohrozim, která je nezbytná pro výstavbu sítě veřejné technické infrastruktury. Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví. Tyto pozemky budou zatíženy jednak samotnou stavbou veřejné technické infrastruktury, dále také ochranným pásmem, které vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby. Ochranné pásmo nebude zasahovat do okolních pozemků.
- Po dobu výstavby může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby (dle projektové dokumentace) je 6 měsíců. Stavba nebude mít, v konečném výsledku, negativní vliv na okolí (okolní pozemky či stavby).
- Pozemky navrhované stavby se nachází v zastavitelném území obce Ohrozim, konkrétně v plochách ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy silniční dopravy (DS)“, kde jsou přípustná zařízení technické infrastruktury, v stabilizované ploše i ploše změn „Plochy účelových komunikací (DU)“, kde jsou přípustné liniové stavby technické infrastruktury, ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy veřejných prostranství (U)“, kde jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy smíšené obytné (SO)“, kde jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve stabilizované ploše „Plochy občanského vybavení (O)“, kde je přípustná související dopravní a technická infrastruktura a dále ve stabilizované ploše „Plochy smíšené nezastavěného území (SM)“, kde jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, ve stabilizované ploše „Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň (K)“, kde jsou přípustné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury. V dané lokalitě se nenachází žádné památné stromy ani chránění živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavbou nijak dotčeny.

- V plochách navrhované stavby se dle nyní platné územně plánovací dokumentace nepředpokládá výstavba objektů, které by mohly být v kolizi s navrhovanou stavbou rozšíření sítě veřejné technické infrastruktury, pouze je nutno respektovat stávající podzemní sítě veřejné technické infrastruktury, které se už v místě nachází.

I. Stanoví podmínky pro umístění (provedení) stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci záměru ověřil Ing. Martin Kyselák, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0012796.
2. Stavebními pozemky výše uvedené stavby se určují pozemky st. p. 2, 64, 69, 74, 75/1, 76, 79, 83/2, 84, 85, 86/1, 87, 88/1, 89, 106, 107/1, 128, 134, 135/1, 135/2, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174, 179, 183, 185, 189, 190, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 206, 208, 209, 210, 215, 222, 223, 291, 312, 442, parc. č. 19, 20, 26/2, 40/1, 42/2, 64, 82, 85/2, 85/27, 98/1, 98/2, 98/10, 98/22, 98/33, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 105/10, 109/1, 112/6, 112/10, 113/1, 113/3, 118/3, 119/1, 119/2, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 410/2, 418/2, 572/4, 938/2, 938/10, 938/14, 938/18, 938/36, 938/38, 938/39, 938/40, 938/42, 938/44, 960/44, 960/45, 1469/5, 1478/1, 1496/4, 1503, 1522/2, 1537/1, 1537/2, 1537/9, 1537/10, 1537/15, 1537/16, 1537/18, 1537/19, 1537/28, 1537/29, 1537/30, 1537/36, 1537/40, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1551/1, 1556/1, 1577, 1580, 1590 v katastrálním území Ohrozim.
3. Způsob zastavění:
 - výstavba nového podzemního kabelového vedení NAYY 4x240 a 4x150 v celkové délce trasy 3630 m, výstavba 104 přípojkových skříní, 16 rozpojovacích skříní, včetně přepojení HDV, demontáž stávajícího venkovního vedení v celkové délce cca 3115 m včetně betonových podpěrných bodů, střešníků, přípojkových skříní;
 - nové kabelové vedení bude v určených místech chráněno chráničkou DUOFLEX160 a 110
 - hloubka uložení kabelu v zeleném pásu s krytím min. 70 cm
 - hloubka uložení kabelu v komunikaci s krytím min. 120 cm
4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu:
 - staveniště nevyžaduje nové nároky na technickou infrastrukturu, příjezd na stavbu je zajištěn po stávajících komunikacích;
 - stavba nevyžaduje napojení na jiné sítě veřejné technické či dopravní infrastruktury
5. Jedná se o stavbu trvalou, která bude chráněna ochranným a bezpečnostním pásmem 1 m od krajního kabelu směrem na každou stranu.
6. Stavba bude před svým započítáním vytyčena oprávněnou osobou, přičemž tento úkon musí být zaznamenán ve stavebním deníku. Trasa, jež musí být vytyčena a přímo viditelná v terénu, bude před samotným započítáním výkopových prací odsouhlasena s jednotlivými vlastníky pozemků dotčených stavbou a stavební úřad upozorňuje, že bude zajištěn úplný soulad vytyčené trasy a výkresové dokumentace, která bude ověřena stavebním úřadem k tomuto územnímu rozhodnutí. Změny trasy musí být předem odsouhlaseny.
7. **Před započítáním realizace stavby bude vypracována dokumentace pro provádění stavby (v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona – dokumentace musí být zpracována vždy stavebního záměru podle § 103 odst. 1 písm. f) bod 5 stavebního zákona).**
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do řádného stavu.

10. Stavebník dále zajistí, aby byly v dostatečném časovém předstihu před započatím stavebních prací, informováni vlastníci a oprávnění z břemen, stavbou dotčených pozemků a staveb.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Stavba musí být navržena a následně i provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnosti při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu. Stavba musí splňovat požadavky výše uvedené, při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní výše uvedené požadavky.
12. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků sítí (správců). O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
13. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší - čištění a kropení zpevněných ploch kolem stavby a komunikace dotčené pohybem automobilů, které budou dovážet stavební materiál. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů a vybouranými hmotami, které budou odváženy na skládku.
14. Komunikace, volný terén, chodníky, vjezdy, obdělávaná půda, zelené pásy, které budou pracemi prováděnými při realizaci připojení narušena, stavebník zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
 - Při realizaci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a úrazu osob.
 - Výkopy v zastavěném i nezastavěném území obce musí být řádně zapaženy, dle platných předpisů o bezpečnosti práce na stavbách, dále tak aby nedošlo k pádu chodců do výkopu.
 - Stavba bude ohrazena a osvětlena podle předpisů.
 - Případné jiné škody na komunikacích vzniklé při provádění prací je povinen odstranit zhotovitel na vlastní náklady.
 - Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit případné znečištění na komunikacích a závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací a uvést komunikace do předchozího stavu.
 - Při stavbě musí být materiál ukládán tak, aby neohrožoval bezpečnost osob.
 - Přebytečná suť a zemina bude odvezena na řízenou skládku.
 - Povrch celé trasy bude pečlivě urovňán. Po ukončení prací budou dotčené pozemky a plochy uvedeny do předchozího stavu, a to nákladem stavebníka akce.
15. Při stavbě v blízkosti dřevin budou prováděna opatření k jejich ochraně dle normy ČSN DIN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/20012 Sb., která stanovuje technické požadavky na stavby, tak aby byly zajištěny její požadavky na bezpečnost a vlastnosti či zvláštní požadavky na stavby, požadavky na stavební konstrukce stavby a požadavky na technická zařízení stavby. Na stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v ustanovení § 156 stavebního zákona.

17. Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době a to od 7,00 do 21,00 hod. Hlučnost prací při provádění stavby nesmí překročit limity stanovené platnými hygienickými předpisy.

18. Stavba bude prováděna dodavatelsky: před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.

19. Budou splněny podmínky vyjádření Obce Ohrozim ze dne 11. 10. 2023, a to:

Obec Ohrozim souhlasí se stavbou „Ohrozím, kabel NN, u hlavní cesty“. Křížení místních komunikací kabelem NN bude provedeno protlakem pod komunikací, pouze u RD č. 171, 76, 78 a 1 bude překop. U RD č.p. 82 a č.p. 173 byly chráničky založeny obcí při rekonstrukci místní komunikace. Při zpětném zapravení místních komunikací bude zásyp proveden nesedavým materiálem (šterkodrt') řádně hutněným po vrstvách dle TP 146. Konstruktivní vrstvy v místě výkopu budou přesazeny o 20 cm a zpětné zapravení bude provedeno následovně:

- asfaltový beton střední ABS 11+ (ABS I) 50 mm
- spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m²
- asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ (ABVHI) 60 mm
- spojovací asfalt postřik 0,7 kg/m²
- obalované kamenivo ACP 22+ (OKS I) 70 mm
- šterkodrt' (fr. 0-32) ŠD 200 mm
- šterkodrt' (fr. 0-63) ŠD 200 mm

Výkop bude mít šířku min. 60 cm. Veškeré pracovní spáry budou řadě zarovnány a zality pružnou asfaltovou směsí. O zahájení stavebních prací požadujeme informovat, a to min. 5 pracovních dní předem. Záruční dobu na zásah v silničním tělese požadujeme na 60 měsíců. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do stávajícího stavu na náklad stavebníka.

Tímto vyjádřením se nahrazuje původní vyjádření z 5. 5. 2023, které tímto pozbývá platnost.

20. Budou splněny podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno č.j.: ARUB/2284/2023 M ze dne 4. 4. 2023, a to:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

Poučení:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.

3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

21. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov ze dne 27. 3. 2023, č.j. KRPM-44268-2/ČJ-2023-141206, a to:

Požadujeme, aby:

- veškeré výkopy byly vždy řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a předpisů o bezpečnosti práce na stavbách;
- v případě ponechání výkopů v noci nebo za snížené viditelnosti bylo zajištěno jejich osvětlení;
- při realizaci stavby byla trvale zachována bezpečná obslužnost, zejména pro vozidla IZS;
- nám byl před započítím prací k odsouhlasení předložen návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

22. Budou splněny podmínky vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje příspěvkové organizace, Střediska údržby Jih ze dne 21. 4. 2023, zn.: SSOK-JH 8396/2023, 8397/2023, 7.12.8/S5, a to:

Veškeré stavební práce na úpravě distribuční soustavy NN budou realizovány před plánovanou rekonstrukcí silnice 11/150 v obci Ohrozim.

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou žádostí za těchto podmínek:

- protlaky budou provedeny kolmo k ose silnice 11/150 a III/37752
- montážní jámy budou umístěny ve vzdálenosti min. 1m od živičné úpravy silnice 11/150 a III/37752
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem)
- vedení NN, včetně chráničky, musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky, a nebo 0,8m pode dnem vzorové silniční příkopy
- trasa, hloubka uložení kabelů NN a chrániček bude předána zástupci SSOK SÚ Jih před zásypem výkopu (zástupce SSOK SÚ Jih bude informován min. 5 pracovních dní předem)
- zásyp výkopu v aktivní zóně silnice 11/150 a III/37752 bude proveden nesesavým materiálem (šterkodrt') řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- v případě znečišťování vozovky silnice 11/150 a III/37752 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek, stavební technika a stavební materiál nebude stát a ukládán na silniční těleso
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice 11/150 a III/37752 požádat příslušný Městský úřad - odbor dopravy
- na základě směrnice SSOK SM 46-2014 bude s SSOK před vydáním územního souhlasu uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (O zaslání vzoru smlouvy zažádejte emailem (mazouch@ssok.cz))
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění" pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih, a to hloubka před záhozem výkopu, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do závěrečné kontrolní prohlídky nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a smluv dle směrnice SSOK SM 46-2014
- výkop bude řádně hutněn po vrstvách max.tl.250 mm, veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu
- trasa podélného uložení kabelu NN bude vedena dle PD
- pracemi v pozemku Olomouckého kraje a provozování výše uvedené sítě nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení

V případě že před vydáním územního rozhodnutí nebude s SSOK SÚ JIH uzavřena výše uvedená smlouva je vyjádření neplatné.

Na veškeré zásahy do silnice a pomocných silničních pozemků je vlastník stavby povinen držet záruku min.60 měsíců od předání stavby pracovníkovi SSOK SÚ JIH (viz předávací protokol).

23. Budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí ze dne 18. 4. 2023, zn.: OŽP/668/2023Bla, č.j.: PVMU 70181/2023 40, a to:

Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Je nutno požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o "Vyjádření k návrhu trasy po zemědělských pozemcích" dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a doložit povinné přílohy uvedené ve formuláři žádosti, který je veřejně přístupný na stránkách Magistrátu města Prostějova, sekce Formuláře a tiskopisy.

Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 18 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Záměr bude částečně realizován v ochranném pásmu podzemních zdrojů vod "Smržice jímací území 7 studní". Ke stavbám v ochranných pásmech zdrojů vod je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vodního zákona třeba souhlas vodoprávního úřadu. Žádost se podává na samostatném formuláři. Tiskopis žádosti je dostupný na webových stránkách magistrátu. K žádosti se přikládá mj. stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s. p.

24. Budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování ze dne 3. 4. 2023, Sp.zn.: OÚPPP/235/2023/Ing.arch Šte, č.j.: PVMU 63332/2023 62, a to:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

25. Budou splněny podmínky souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona, které vydal Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad dne 26. 4. 2032, zn.: OŽP/957/2023, PVMU 75025/2023 40, a to:

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 3 vodního zákona:

1) Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným úkapům ropných látek do povrchových vod. Použité mechanizační prostředky budou vybaveny havarijními sadami.

2) Prováděním stavby a následným provozováním nesmí dojít ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

26. Budou splněny podmínky vyjádření k návrhu trasy na zemědělské půdě dle ust. § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Magistrát města Prostějova, odboru životního prostředí, orgán ochrany ZPF úřad dne 26. 4. 2032, zn.: OŽP/957/2023, PVMU 75025/2023 40, a to:

Záměr je možno realizovat za předpokladu splnění následujících podmínek:

- a) Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zemědělské půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit Magistrátu.
- b) Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasné odnětí půdy ze ZPF za předpokladu splnění níže uvedených povinností:
 - trasa vedení bude vytyčena tak, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy,
 - při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích bude provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy,
 - výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu,

- práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám,
 - potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
- c) Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat Magistrát o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.

27. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s. ze dne 27. 3. 2023, č.j.: 86853/23, a to:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN s trasou SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.

- Rozvodné skříně a další povrchová zařízení sítě NN požadujeme umístit mimo ochranné pásmo SEK.

- Při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN minimální požadovaná vzdálenost 1 m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5m pod SEK CETIN. V případě, že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti souběhu a křížení, je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.

- Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.

V zájmovém území stavby se nachází také nadzemní vedení SEK CETIN (dále jen NVSEK), jehož podpěry a výšku nad zemí je třeba respektovat hlavně při práci pod/v blízkosti tohoto vedení.

Zřizování manipulačních a skladovacích ploch je třeba realizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v těchto plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.

Výkopové práce v blízkosti podpěr NVSEK provádějte mimo ochranné pásmo SEK a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.

Pro zrušení NVSEK z podpěr a střešníků NN, které mají být demontovány je třeba se obrátit na POS min. 60 dnů před zahájením stavby.

Toto vyjádření se vztahuje pouze na PD „Ohrozím, kabel NN, u hlavní cesty“ a jeho plánovanou rekonstrukci. K ostatním stavebním činnostem musí být dodána nová PD a požádáno o samostatné Vyjádření o existenci SEK.

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením

kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

(VÝBĚR) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a. s.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit SEK.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat SEK.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat SEK za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů

na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat SEK výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit SEK a projednat s SEK (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit SEK k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty SEK a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty SEK. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas SEK s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VSEKEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit SEK zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.

Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas SEK se zakrytím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VSEKEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

28. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření vlastníka elektrické sítě, a to spol. EG.D., a.s., která vydala svůj souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy dne 21. 4. 2023 pod zn: S46170-27085890, a to:

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost

a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 58232-3806, mail: roman.precechtel@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé

- a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10.V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26237207, s platností do 23.03.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

Správce VVN, Pavel Doušek, tel.: 58232-3838, mail: pavel.dousek@egd.cz Správce VN, NN, Ivan Sedlák, tel.: 58232-3822, mail: ivan.sedlak@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

29. Při realizaci stavby budou splněny podmínky z vyjádření společnosti INSTA CZ, s. r. o. ze dne 23. 3. 2023, zn.: 80416/S/3/23, a to:

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
2. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
3. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek), požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu) požadujeme provádět výkopové práce ručně.

4. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
7. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

30. Splnit podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s.r.o., která zastupuje provozovatele distribuční sítě spol GasNet, s.r.o., ze dne 22. 5. 2023, zn.: 5002811190, a to:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- STL plynovody vč. přípojek

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Rozvodné pilíře musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení, měreno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 33200-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 736005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí z materiálu PE požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.
- páska uzemnění bude uložena v místě křížení s plynovodem nebo přípojkou na betonovou dlaždici

Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenská zařízení a přípojky z materiálu PE.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měreno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měreno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.

Případně nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současné si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

(<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, E-mail: zdenek.kocourek@gasnet.cz):

K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází jeden technologický objekt stanice katodické ochrany SKAO Ohrozim, včetně přívodního el. kabelu nn pro tuto SKAO a vysokotlaký plynovod VTL DN 100.

- ochranné pásmo výše uvedené SKAO 4 m;
- ochranné pásmo kabelových přípojek nn je 1 m;
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu;

Stavbou bude dotčen důležitý přívodní kabel nn pro tuto SKAO a VTL plynovod DN 100.

GasNet Služby, s.r.o. EPZ, regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících podmínek:

Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení a VTL plynovodu. Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

SKAO:

Zhotovitel stavby sdělí v předstihu minimálně 60-ti dnů před prováděním stavby termín případného odpojení zahájení prací na GasNet Služby, s.r.o. - pohotovostní linku tel. 1239. Odpojení od distribuční sítě NN musí trvat co nejkratší možnou dobu, a to pouze v období mimo topnou sezónu!

Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (GasNet Služby, s.r.o.).

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o.

- pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie SKAO).

Stavební činnosti, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k SKAO, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

VTL:

Inženýrské sítě:

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

Kabely trakční a ostatní silnoprůdné NN, VN:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min. 4 m

Elektroskříň situovat min. 4 m od VTL plynovodu.

Zemnicí pásu v místě křížení s VTL plynovodem uložit do mechanicky odolné chráničky, do vzdálenosti minimálně 1 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu. V souběhu min. 4 m od VTL plynovodu.

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 9.

Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 73 6005!

Podmínky využití bezvýkopových technologií:

-jámy (startovací i koncové) situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

- soupravu bezvýkopové technologie umístit min. 4 m od VTL plynovodu;

- v místě křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií požadujeme polohu našeho zařízení ověřit ručně kopanou sondou;

Všeobecné podmínky:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět zásadně ručně;

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od plynovodu;

K případným změnám proti schválené dokumentaci je nutné vyžádání nového stanoviska k existenci a zabezpečení zařízení ve správě GasNet Služby, s.r.o.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

31. Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, vydání stavebního povolení ani ohlášení, stavbu lze tedy provést na základě tohoto územního rozhodnutí (po nabytí právní moci).
32. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
33. Před započítáním užívání stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám, dále zajistí zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (revize). Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 16. 10. 2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická a případně jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a pozemkům a stavbám sousedním byla ověřena elektronicky dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí prostřednictvím přístupu pro registrované uživatele.

Z ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Účastníky územního řízení mimo žadatele jsou:

Obec Ohrozim, Bureš Zdeněk, Burešová Jaroslava, Bureš Vladimír, Foret Stanislav, Foretová Helena, Sedlák Alois, Sedlák Josef, Vystavěl Petr, Staněk Roman, Galaťan Valentina, Galaťan Anatolie, Obr Pavel, Obrová Jana, Žvátora Alois, Novotná Jana, Voženílková Dana, Voženílek Luboš, Čarný Leoš, Čarná Lenka, Ing., Čarný Mojmír, Ing., Čarná Jana, Hauer Josef, Olomoucký kraj, Somr Jaroslav, Somrová Ludmila, Obr Jan, Obrová Martina, DiS., Král Vlastimil, Karásek Martin, Hapl František, Řehulka Miloslav, Jančík Pavel, Lukeš Michal, Ing., Vávra Vojtěch, Ing., Vávrová Veronika, Karásková Marie, Římskokatolická farnost Ohrozim, Česká republika, Nágl Václav, Sojková Jitka, Mgr., Šmudla Radek, Ing., Šmudlová Marie, Obr Rostislav, Obrová Libuše, Novotná Alena, Novotný Michal, Greplová Jitka, Mgr., Sehnal Vladimír, Ing., Pečínka Bohuslav, Pečínková Jana, Petrásek Miroslav, Ondřejčák Roman, Hrabalová Lenka, Chovanec Tomáš, Lešanský Vlastimil, Daněčková Jana, Lánská Alena, Staňková Antonie, Janeček Miroslav, Křesala Martin, Křesalová Olga, Čarná Marie, Lukeš Ivo, Ing., Jílková Edita, Začal Zdeněk, Skalická Vojtilová Kateřina, Mgr., Skalický Michal, Kudličková Nikola, Bašný Marek, Mgr., Ph.D., Adam Aleš, Hanáková Michaela, Pán Pavel, Procházka Ladislav, Vála Miloslav, RNDr., Vála Pavel, Štefanová Radka, Novotný Petr, Dostálová Kateřina, Pospíšilová Lucie, Plevač Michal, Plevačová Lubomíra, Trnkál Petr, Trnkalová Jitka, Pilišová Jaroslava, Kudyn Jaroslav, Kudynová Božena, Obr Pavel, Obrová Jana, Šelmecí Josef, Macháčková Renata, Stránská Jana, Sedlák Alois, Sedlák Josef, Ehl Vilém, Ehlová Jana, Obr Jan, Obrová Martina, DiS., Vican Tomáš, Staněk Roman, Lošťáková Růžena, Luňáková Olga, Bukva Jiří, Bukvová Leona, Bureš Vladimír, Belková Pavla, Šustr Jiří, Burešová Andrea, Kaštyl David, Kaštylová Lenka, Lukeš Pavel, Matteiová Ivana, Křečková Marie, Peterková Jana, Svozil Marek, Sedlák Miroslav, Chlup Jaromír, Chlupová Eliška, Grepl Jaroslav, Vystavěl Petr, Dvořák Petr, Dvořáková Jitka, Kurková Martina, Čech Zbyněk, Vála Roman, Paták Antonín, Patáková Marie, Cita Miloš, Citová Dagmar, Walter Petr, Walterová Marie, Liedermann David, Liedermannová Veronika, Sedláček Petr, Zatloukal Milan, Všechevská Božena, Procházka Marek, Tylšarová Jana, Zelinka Radek, Mgr., Apalovič Petr, GasNet, s.r.o., CETIN a.s., INSTA CZ s.r.o.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad stanovil jako nejzazší den pro shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí den 20. 12. 2023. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu 3 pracovních dnů ode dne předpokládaného shromáždění podkladů rozhodnutí. Po uplynutí tohoto termínu bylo ve věci vydáno rozhodnutí.

Stanoviska sdělili, navrhovatel dále předložil:

- Plná moc k zastupování.

- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice II/150 a II/37752, které vydal dne 7. 8. 2023 pod Sp.zn.: OD/1793/2023/Li, č.j.: PVMU 126892/2023 41 Magistrát města Prostějova, odbor dopravy
- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání místní komunikace, které vydal dne 11. 10. 2023 Obecní úřad Ohrozim
- Souhlasné závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 21. 4. 2023, č.j.: MO 367189/2023-1322, Sp.zn.: 150981/2023-1322-OÚZ-BR
- Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10. 5. 2023, č.j.: KUOK 49353/2023, Sp.zn.: KÚOK/46715/2023/OŽPZ/9025
- Stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 11. 4. 2023, zn.: PM-15134/2023/5203/Kuč
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačené na situačním výkresu stavebního záměru (podle ust. 184a stavebního zákona).

Souhlas vlastníků dotčených pozemků:

- Podle ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby podle ustanovení § 184a odst. 1 stavebního zákona.
- Podle ustanovení § 184a odst. 2 stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.
- **Současně podle ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá v rámci povolovacího řízení, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.**
- Tento účel - veřejný zájem, je v případě této stavby – rozšíření distribuční soustavy NN, vymezen energetickým zákonem. Konkrétně z ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 a současně z ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že se jedná o distribuční soustavu, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu a současně distribuce elektřiny se také uskutečňuje ve veřejném zájmu.
- *Práva plynoucí stavebníkovi z (tohoto) územního rozhodnutí, tedy rozhodnutí o umístění stavby, se týkají pouze umístění stavby. Neznamená to, že stavebník veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, může začít realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního titulu, kterým je právě toto územní rozhodnutí.*
- *Pro realizaci stavby je totiž nezbytné, aby stavebník uzavřel s vlastníkem pozemku (nemovitosti) dohodu, na jejímž základě získá věcné právo k cizímu pozemku (předpokládá se, že před zahájením realizace stavby dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, popř. k uzavření i jiné písemné smlouvy, avšak pouze na návrh podnikatele zajišťující distribuční soustavu).*
- *Uzavření smlouvy však není podmínkou pro vydání veřejnoprávního titulu k umístění veřejné komunikační sítě a stavební úřad doložení takového titulu nevyžaduje ani jako podklad žádosti stavebníka o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu ani dále v průběhu územního řízení.*
- *Pokud nedojde (před samotnou realizací stavby) k výše uvedené dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti, rozhodne vyvlastňovací úřad o návrhu podnikatele zajišťujícího distribuční soustavu, která je provozována ve veřejném zájmu, a to v souladu se zákonem o vyvlastnění.*
- *V případě, že by stavebník zahájil realizaci stavby na cizí nemovitosti bez souhlasu vlastníka nemovitosti, popř. že by nezískal právní titul formou vyvlastnění, pak takováto skutečnost nemůže být jakkoliv řešena prostřednictvím správních úřadů, ale má být řešena v souladu s občanským právem prostřednictvím obecných soudů v rámci civilní žaloby.*

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se řízení nezúčastnila, námitky nevznesla.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení.

Podle ustanovení § 86 stavebního zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. Žádost je podána na předepsaném formuláři v souladu s vyhláškou č. 63/20013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě a územního opatření.

Doložená stanoviska dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Byla doložena vyjádření a stanoviska správců či vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Podmínky týkající se umístění a provedení stavby ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace podle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předložená stavebnímu úřadu je úplná a přehledná, odpovídá svým rozsah vyhlášece a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, současně je vypracována v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl. č. 268/2009 Sb.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele a shledal, že je navržena v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona, a to:

- s vydanou územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem Obce Ohrozim, schváleným usnesením č. 5/2011 Zastupitelstva obce Ohrozim dne 20. 9. 2011 a vydaným formou opatření obecné povahy č.1/2011, které nabylo účinnosti dne 12. 10. 2011.
 - pozemky parc. č. 105/10, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 109/1, 112/6, 112/10, 113/1, 113/3, 118/3, 119/1, 119/2, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 1469/5, 1478/1, 1496/4, 1503, 1522/2, 1537/1, 1537/10, 1537/15, 1537/16, 1537/18, 1537/19, 1537/2, 1537/28, 1537/29, 1537/30, 1537/36, 1537/40, 1537/9, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1551/1, 1556/1, 1577, 1580, 1590, 19, 20, 26/2, 40/1, 410/2, 418/2, 42/2, 572/4, 64, 82, 85/2, 85/27, 938/2, 938/10, 938/14, 938/18, 938/36, 938/38, 938/39, 938/40, 938/42, 938/44, 960/44, 960/45, 98/1, 98/10, 98/2, 98/22, 98/33, 98/39, st. 106, st. 107/1, st. 128, st. 134, st. 135/1, st. 135/2, st. 138, st. 140, st. 141, st. 144, st. 145, st. 146, st. 150, st. 151, st. 152, st. 153, st. 155, st. 156, st. 157, st. 159, st. 160, st. 162, st. 163, st. 164, st. 165/1, st. 165/2, st. 168, st. 169, st. 170/1, st. 170/2, st. 171, st. 172, st. 173, st. 174, st. 179, st. 183, st. 185, st. 189, st. 190, st. 191/1, st. 192, st. 193, st. 194, st. 195, st. 196, st. 197, st. 198, st. 199, st. 2, st. 201, st. 206, st. 208, st. 209, st. 210, st. 215, st. 222, st. 223, st. 291, st. 312, st. 442, st. 64, st. 69, st. 74, st. 75/1, st. 76, st. 79, st. 83/2, st. 84, st. 85, st. 86/1, st. 87, st. 88/1, st. 89 v katastrálním území Ohrozim se nachází:
 - ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy silniční dopravy (DS)“, kde jsou přípustná zařízení technické infrastruktury
 - ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy účelových komunikací (DU)“, kde jsou přípustné liniové stavby technické infrastruktury
 - ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy veřejných prostranství (U)“, kde jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury
 - ve stabilizované ploše i ploše změn „Plochy smíšené obytné (SO)“, kde jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury
 - ve stabilizované ploše „Plochy občanského vybavení (O)“, kde je přípustná související dopravní a technická infrastruktura
 - ve stabilizované ploše „Plochy smíšené nezastavěného území (SM)“, kde jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury

- ve stabilizované ploše „Plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň (K)\", kde jsou přípustné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury
Záměr je v těchto plochách přípustný jako stavba technické infrastruktury.
Vybudování nového zemního distribučního rozvodu elektrické energie a nového odběrného místa patří do kategorie vyhrazených technických zařízení.
Záměr bude respektovat ochranná pásma ostatní technické a dopravní infrastruktury.
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
 - jedná se o stavbu podzemní technické infrastruktury, u které se tento soulad neposuzuje,
- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
 - stavba není umístěna v rozporu s plánovaným využitím území,
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
 - stavba neklade žádné požadavky na veřejnou a dopravní a technickou infrastrukturu, bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, napojení na dopravní infrastrukturu se u tohoto typu stavby nepožaduje,
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
 - požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny, obecné podmínky byly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí.

Protože jde o stavbu, kterou lze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, ověřil stavební úřad rovněž účinky budoucího užívání stavby – již z charakteru stavby je zřejmé, že její užívání nebude mít žádné účinky na okolí (hluknost, prašnost, vibrace ...), stavba není umístěna v místech, kde by tvořila překážku např. pro přirozenou migraci živočichů.

Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může zejména po dobu výstavby dojít ze strany účastníků řízení, k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 let (stavba musí být započata do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí). Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ivana M a l e č k o v á
referentka stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desku (doručenky)

Městský úřad Plumlov, na úřední desku, Rudé armády č.p. 302, 798 03 Plumlov
Obecní úřad Ohrozim

účastníci – doručeny (podle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona, tedy žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále podle odst. 2, písm. a) tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

MOPRE s.r.o., RS Vyškov, IDDS: cienki2

zastoupení pro: EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

Adam Aleš, IDDS: 3946i42

Apalovič Petr, Ohrozim č.p. 91, 798 03 Plumlov

Bašný Marek, Mgr., Ph.D., Boženy Němcové č.p. 3790/11, 796 01 Prostějov 1

Belková Pavla, Ptení č.p. 105, 798 43 Ptení

Bukva Jiří, Ohrozim č.p. 156, 798 03 Plumlov

Bukvová Leona, Ohrozim č.p. 156, 798 03 Plumlov

Bureš Vladimír, Ohrozim č.p. 171, 798 03 Plumlov

Bureš Zdeněk, Ohrozim č.p. 74, 798 03 Plumlov

Burešová Andrea, Ohrozim č.p. 159, 798 03 Plumlov

Burešová Jaroslava, Ohrozim č.p. 74, 798 03 Plumlov

Cita Miloš, Ohrozim č.p. 77, 798 03 Plumlov

Citová Dagmar, Ohrozim č.p. 77, 798 03 Plumlov

Čarná Jana, Ohrozim č.p. 92, 798 03 Plumlov

Čarná Lenka, Ing., Ohrozim č.p. 155, 798 03 Plumlov

Čarná Marie, Ohrozim č.p. 113, 798 03 Plumlov

Čarný Leoš, Ohrozim č.p. 155, 798 03 Plumlov

Čarný Mojmír, Ing., Ohrozim č.p. 92, 798 03 Plumlov

Čech Zbyněk, Březinova č.p. 3695/14, 796 01 Prostějov 1

Daněčková Jana, Určická č.p. 1269/86, 796 01 Prostějov 1

Dostálová Kateřina, Ohrozim č.p. 129, 798 03 Plumlov

Dvořák Petr, Ohrozim č.p. 172, 798 03 Plumlov

Dvořáková Jitka, Ohrozim č.p. 172, 798 03 Plumlov

Ehl Vilém, Ohrozim č.p. 145, 798 03 Plumlov

Ehlová Jana, Ohrozim č.p. 145, 798 03 Plumlov
Foret Stanislav, Ohrozim č.p. 177, 798 03 Plumlov
Foretová Helena, Ohrozim č.p. 177, 798 03 Plumlov
Galaţan Anatolie, Ohrozim č.p. 163, 798 03 Plumlov
Galaţan Valentina, Ohrozim č.p. 163, 798 03 Plumlov
GrepI Jaroslav, Ohrozim č.p. 162, 798 03 Plumlov
Greplová Jitka, Mgr., Ohrozim č.p. 65, 798 03 Plumlov
Hanáková Michaela, Ohrozim č.p. 121, 798 03 Plumlov
Hapl František, Ohrozim č.p. 82, 798 03 Plumlov
Hauer Josef, Drozdovice č.p. 1052/40b, 796 01 Prostějov 1
Hrabalová Lenka, IDDS: n9mqr7e
Chlup Jaromír, Olomoucká č.p. 376/175, 796 07 Držovice
Chlupová Eliška, Ohrozim č.p. 165, 798 03 Plumlov
Chovanec Tomáš, Ohrozim č.p. 108, 798 03 Plumlov
Jančík Pavel, IDDS: 9dcbmy9
Janeček Miroslav, Zikova č.p. 614/28, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Jílková Edit, Sídliště Sport č.p. 848, 798 41 Kostelec na Hané
Karásek Martin, Ohrozim č.p. 13, 798 03 Plumlov
Karásková Marie, Ohrozim č.p. 13, 798 03 Plumlov
Kaštyl David, Za Vodou č.p. 258/13, 798 02 Mostkovice
Kaštylová Lenka, Ohrozim č.p. 160, 798 03 Plumlov
Král Vlastimil, Ohrozim č.p. 70, 798 03 Plumlov
Křečková Marie, Ohrozim č.p. 167, 798 03 Plumlov
Křesala Martin, Ohrozim č.p. 110, 798 03 Plumlov
Křesalová Olga, Ohrozim č.p. 110, 798 03 Plumlov
Kudličková Nikola, Ohrozim č.p. 118, 798 03 Plumlov
Kudyn Jaroslav, Ohrozim č.p. 135, 798 03 Plumlov
Kudynová Boţena, Ohrozim č.p. 135, 798 03 Plumlov
Kurková Martina, Ohrozim č.p. 138, 798 03 Plumlov
Lánská Alena, Bohumíra Dvorského č.p. 4026/4, 796 04 Prostějov 4
Lešanský Vlastimil, Ohrozim č.p. 104, 798 03 Plumlov
Liedermann David, Ohrozim č.p. 81, 798 03 Plumlov
Liedermannová Veronika, Ohrozim č.p. 81, 798 03 Plumlov
Lošťáková Růţena, Ohrozim č.p. 152, 798 03 Plumlov
Lukeš Ivo, Ing., Valdenská č.p. 145/44, Povel, 779 00 Olomouc 9
Lukeš Michal, Ing., Ohrozim č.p. 180, 798 03 Plumlov
Lukeš Pavel, Ohrozim č.p. 161, 798 03 Plumlov
Luňáková Olga, Olšany u Prostějova č.p. 2, 798 14 Olšany u Prostějova
Macháčková Renata, Ohrozim č.p. 151, 798 03 Plumlov
Matteiová Ivana, K Safině č.p. 659, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Nágl Václav, Ohrozim č.p. 100, 798 03 Plumlov
Novotná Alena, Ohrozim č.p. 32, 798 03 Plumlov
Novotná Jana, Ohrozim č.p. 203, 798 03 Plumlov
Novotný Michal, Ohrozim č.p. 32, 798 03 Plumlov
Novotný Petr, Ohrozim č.p. 128, 798 03 Plumlov
Obec Ohrozim, IDDS: qdzbi7s
Obr Jan, Ohrozim č.p. 147, 798 03 Plumlov
Obr Pavel, nám. T. G. Masaryka č.p. 111/6, 796 01 Prostějov 1
Obr Rostislav, Ohrozim č.p. 51, 798 03 Plumlov
Obrová Jana, nám. T. G. Masaryka č.p. 111/6, 796 01 Prostějov 1
Obrová Libuše, Ohrozim č.p. 51, 798 03 Plumlov
Obrová Martina, DiS., Ohrozim č.p. 147, 798 03 Plumlov
Ondřejčák Roman, Ohrozim č.p. 98, 798 03 Plumlov
Pán Pavel, Ohrozim č.p. 121, 798 03 Plumlov
Paták Antonín, Ohrozim č.p. 76, 798 03 Plumlov
Patáková Marie, Ohrozim č.p. 76, 798 03 Plumlov
Pečinka Bohuslav, Kpt. O. Jaroše č.p. 1724/27, 796 04 Prostějov 4
Pečínková Jana, Kpt. O. Jaroše č.p. 1724/27, 796 04 Prostějov 4

Peterková Jana, Pelíkovická č.p. 761, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Petrásek Miroslav, Ohrozim č.p. 97, 798 03 Plumlov
Pilišová Jaroslava, Ohrozim č.p. 134, 798 03 Plumlov
Plevač Michal, Ohrozim č.p. 131, 798 03 Plumlov
Plevačová Lubomíra, Ohrozim č.p. 131, 798 03 Plumlov
Pospíšilová Lucie, Ohrozim č.p. 142, 798 03 Plumlov
Procházka Ladislav, Ohrozim č.p. 122, 798 03 Plumlov
Procházka Marek, Lutotín č.p. 73, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané
Řehulka Miloslav, IDDS: c69kewf
Římskokatolická farnost Ohrozim, IDDS: u63vbfk
Sedláček Petr, Ohrozim č.p. 85, 798 03 Plumlov
Sedlák Alois, Ohrozim č.p. 150, 798 03 Plumlov
Sedlák Josef, Krokova č.p. 3830/24, 796 01 Prostějov 1
Sedlák Miroslav, Ohrozim č.p. 34, 798 03 Plumlov
Sehnal Vladimír, Ing., Budovatelská č.p. 580, 798 03 Plumlov
Skalická Vojtilová Kateřina, Mgr., Mlýnská č.p. 522, 798 17 Smržice
Skalický Michal, Ohrozim č.p. 115, 798 03 Plumlov
Sojková Jitka, Mgr., sídl. Svobody č.p. 3560/61, 796 01 Prostějov 1
Somr Jaroslav, Ohrozim č.p. 8, 798 03 Plumlov
Somrová Ludmila, Ohrozim č.p. 8, 798 03 Plumlov
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Staněk Roman, Ohrozim č.p. 153, 798 03 Plumlov
Staňková Antonie, Ohrozim č.p. 107, 798 03 Plumlov
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj - pobočka Prostějov, IDDS: z49per3
zastoupení pro: Česká republika
Stránská Jana, Ohrozim č.p. 151, 798 03 Plumlov
Svozil Marek, Elišky Machové č.p. 1165/36, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Šelmeci Josef, Ohrozim č.p. 144, 798 03 Plumlov
Šmudla Radek, Ing., Národní č.p. 751, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1
Šmudlová Marie, Ohrozim č.p. 99, 798 03 Plumlov
Štefanová Radka, Ohrozim č.p. 127, 798 03 Plumlov
Šustr Jiří, Ptení č.p. 105, 798 43 Ptení
Trnkal Petr, Ohrozim č.p. 132, 798 03 Plumlov
Trnkalová Jitka, Ovocná č.p. 272/7, Čechovice, 796 04 Prostějov 4
Tylšarová Jana, Ohrozim č.p. 89, 798 03 Plumlov
Vála Miloslav, RNDr., Bukovany č.p. 166, 779 00 Olomouc 9
Vála Pavel, Ohrozim č.p. 69, 798 03 Plumlov
Vála Roman, Ohrozim č.p. 64, 798 03 Plumlov
Vávra Vojtěch, Ing., Ohrozim č.p. 209, 798 03 Plumlov
Vávrová Veronika, Ohrozim č.p. 209, 798 03 Plumlov
Vican Tomáš, 17. listopadu č.p. 1131/39, Město, 736 01 Havířov 1
Voženílek Luboš, Husovo nám. č.p. 2033/87, 796 01 Prostějov 1
Voženílková Dana, Boženy Němcové č.p. 3799/26, 796 01 Prostějov 1
Všechnovská Božena, Ohrozim č.p. 87, 798 03 Plumlov
Vystavěl Petr, Ohrozim č.p. 117, 798 03 Plumlov
Walter Petr, Ohrozim č.p. 80, 798 03 Plumlov
Walterová Marie, Ohrozim č.p. 80, 798 03 Plumlov
Začal Zdeněk, Na Obvodu č.p. 1102/49, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
Zatloukal Milan, Ohrozim č.p. 86, 798 03 Plumlov
Zelinka Radek, Mgr., Na moklině č.p. 674/36, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Žvátora Alois, Ohrozim č.p. 176, 798 03 Plumlov
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i

účastníci – doručenky (podle § 85 odst. 2, písm. a) tedy vlastníků pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

A&V INVEST a.s., IDDS: y5vgecn
Apalovičová Anna, Ohrozim č.p. 91, 798 03 Plumlov
Bahno Jan, Ohrozim č.p. 152, 798 03 Plumlov
Citibank Europe plc, organizační složka, IDDS: wfedfhf
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
GE Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Josefiková Libuše, Ohrozim č.p. 148, 798 03 Plumlov
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
Králová Marie, Ohrozim č.p. 112, 798 03 Plumlov
Lukeš František, Ohrozim č.p. 161, 798 03 Plumlov
Lukešová Eva, Ohrozim č.p. 161, 798 03 Plumlov
Maděrová Jaroslava, Ohrozim č.p. 134, 798 03 Plumlov
Městský soud v Brně, IDDS: 7y7abii
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Nágl Lubomír, Ohrozim č.p. 100, 798 03 Plumlov
Nágllová Stanislava, Ohrozim č.p. 100, 798 03 Plumlov
Novotný Pavel, Ohrozim č.p. 203, 798 03 Plumlov
Obr Josef, Ohrozim č.p. 143, 798 03 Plumlov
Obrová Ludmila, Ohrozim č.p. 143, 798 03 Plumlov
Procházková Miroslava, Ohrozim č.p. 88, 798 03 Plumlov
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb
Štuchal Ivo, Sušilova č.p. 602/13, Veverí, 602 00 Brno 2
Time Com, s.r.o., IDDS: se47bxh
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, IDDS: i48ae3q
Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol., JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D., IDDS: w38izsv

dotčené orgány (doručenky)

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče, IDDS: mrtbrkb
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb
Obecní úřad Ohrozim, na úřední desku, IDDS: qdzbi7s
Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, OÚZ Brno, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, doručování dle § 87 stavebního zákona v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

st. p. 82/1, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 128, 130, 56, 131, 134, 135/1, 135/2, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165/1, 165/2, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174, 179, 183, 185, 189, 190, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 2, 201, 206, 208, 209, 210, 215, 222, 223, 291, 312, 442, 64, 69, 74, 75/1, 76, 79, 83/2, 84, 85, 86/1, 87, 88/1, 89, parc. č. 37/3, 105/10, 105/4, 105/5, 105/6, 105/8, 109/1, 112/6, 112/10, 113/1, 113/3, 118/3, 119/1, 119/2, 124/2, 124/3, 124/4, 124/6, 418/1, 1469/5, 1478/1, 1496/4, 1503, 1522/2, 1537/1, 1537/10, 1537/15, 1537/16, 1537/18, 1537/19, 1537/2, 1537/21, 1537/28, 1537/29, 1537/30, 1537/36, 1537/40, 1537/7,

1537/9, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1551/1, 1556/1, 1577, 1580, 1585, 1590, 1591, 19, 20, 26/2, 40/1, 410/2, 418/2, 42/2, 572/4, 64, 82, 85/2, 85/27, 938/2, 938/10, 938/14, 938/18, 938/36, 938/38, 938/39, 938/40, 938/42, 938/44, 960/44, 960/45, 98/1, 98/10, 98/2, 98/22, 98/33, 98/39, 71/1 v katastrálním území Ohrozim.

ostatní

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Vyvěšeno dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko, podpis:


Razítko, podpis:

Toto oznámení musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Plumlov a Obecního úřadu Ohrozim. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude oznámení vráceno zpět Městskému úřadu Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypraveno dne: 6. 2. 2024

Grafická příloha:



VYPRACOVAL	Jiří Kaplan	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Kyselák	MOPRE RS Vyškov IČ.: 28323700 +420 737 172 117 j.kaplan@mopre.cz eg.d Č. STAVBY: 1040020722 DATUM: 03/2023 MĚŘÍTKO: --- FORMÁT: 2xA4 LIST/CELKEM: 1/1 Č. VÝKRESU: C.1
ZHOTOVITEL PD	MOPRE s.r.o., RS Vyškov, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov IČ.: 28323700			
STUPEŇ PD	(DÚR/DPS)			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Ohrozim, [709361]			
MÍSTO STAVBY	Ohrozim, Olomoucký Kraj			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO IČ.: 28085400			
NÁZEV STAVBY	Ohrozim, kabel NN, u hlavní cesty			
NÁZEV VÝKRESU	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			